

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОРГАНИЧЕСКИХ ПОЛУПРОДУКТОВ И КРАСИТЕЛЕЙ»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Руководство					
1. Генеральный директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
2. Главный бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
3. Технический директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
4. Директор по химическому производству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
5. Советник генерального директора по науке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Департамент по безопасности и правовым вопросам					
6. Директор департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Юридический отдел					
7. Ведущий специалист по корпоративному управлению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
8А(9А). Юрист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
10. Патентовед	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
11. Корпоративный секретарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
12. Главный специалист по корпоративному управлению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Департамент закупок					
13. Директор департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Отдел материально-технического снабжения					
14. Менеджер ОМТС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
15. Заведующий отделением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-

16. Заведующий группой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
17. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Отдел тендерных закупок			
18. Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Отдел инновационных мембранных электрохимических технологий			
19А(20А; 21А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
22. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Участок разработки и масштабирования фармацевтических субстанций			
23. Старший лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
24. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
25А(26А; 27А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
28. Руководитель участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
29. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Научный отдел			
30. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Цех химического производства			
31. Главный технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
32. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
33. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
34А(35А; 36А; 37А). Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Участок дезинфицирующих средств			
38А(39А). Аппаратчик установки опытного производства 5 тарифного разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
40А(41А; 42А; 43А; 44А; 45А; 46А; 47А). Укладчик-упаковщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
48. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-

	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
49. Наладчик технологического оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-	-	-	-
Участок производства ТМАГ									
50. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-	-	-	-
Участок окислилизированных продуктов									
51. Мастер смены	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-	-	-	-
52А(53А). Аппаратчик установки опытного производства 5 тарифного разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса							
54. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-	-	-	-
55. Такелажник	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса							
56. Аппаратчик опытных процессов	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса							
Участок фоторезистов									
57А(58А). Мастер смены	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-	-	-	-
59. Аппаратчик установки опытного производства 5 тарифного разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-	-	-	-
60. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-	-	-	-
61А(62А; 63А; 64А; 65А). Аппаратчик опытных процессов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-	-	-	-
Департамент развития химического производства									
66. Директор департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-	-	-	-
Отдел развития прочих видов продукции									
67. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-	-	-	-
68. Лаборант химического анализа	Химический: покупка и выдача средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД: респираторы фильтрующие). Прохождение медицинских осмотров.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны							
69. Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-	-	-	-
70. Химик-технолог	Химический: покупка и выдача средств	Снижение концентрации							

	индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД: респираторы фильтрующие). Прохождение медицинских осмотров.	вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
71. Химик-разработчик	Химический: покупка и выдача средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД: респираторы фильтрующие). Прохождение медицинских осмотров.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
72. Менеджер по документообороту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Отдел развития фоторезистов					
73. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
74. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
75А(76А). Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
77. Главный научный сотрудник - начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Отдел лабораторных фоторезистов					
78. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
79. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
80. Младший химик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
81. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
82А(83А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
84. Руководитель отдела лабораторных фоторезистов, ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
ПТО химического производства					
85. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
86. Главный технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Фармацевтическое производство					
87. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
88А(89А). Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий	-	-	-	-

	трудоустройства								
90. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
91. Директор департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
Цех фармацевтического производства									
92. Ведущий химик - технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
93. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
94. Химик-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
95А(96А; 97А). Химик-разработчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
Цех фармацевтического производства									
98. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
99А(100А). Мастер смены	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
101. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
102А(103А). Такелажник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
Участок производства фармацевтических субстанций									
104А(105А; 106А; 107А; 108А; 109А; 110А). Аппаратчик опытных процессов	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха								
111. Технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
Отдел по работе с персоналом									
112. Менеджер по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
113. Менеджер по подбору персонала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
114. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
115. Специалист по воинскому учету	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
Служба главного механика									
116. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
117А(118А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								

119. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
120. Главный механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
121. Инженер по комплектации оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
122. Заместитель главного инженера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
123. Инженер по вентиляционным системам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-

Ремонтно-механический цех

124. Техник	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
125. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
126. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
127. Электросварщик 5 тарифного разряда	Химический: покупка и выдача средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД: респираторы фильтрующие). Прохождение медицинских осмотров.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
128А(129А). Токарь 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
130. Слесарь-ремонтник аммиачно-холодильных и компрессорных установок 5 тарифного разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
131. Инженер-механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
132. Механик экспериментальных стендов и установок	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
133А(134А; 135А; 136А). Слесарь-ремонтник	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
137. Начальник ремонтно-механического цеха	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
138. Мастер ремонтно-механического цеха	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
139А(140А; 141А; 142А; 143А). Слесарь по ремонту и монтажу технологического оборудования	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
144А(145А). Слесарь по ремонту	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

и монтажу вентиляционных систем	режимы труда и отдыха	процесса		
Служба главного энергетика				
146. Начальник отделения электроснабжения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-
147. Начальник компрессорной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-
148. Инженер по учету энергоресурсов и вентиляции 149А(150А; 151А; 152А).	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-
Машинист холодильных установок (аммиачных) 153А(154А; 155А).	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 тарифного разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-
156. Главный энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-
157. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 тарифного разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-
158. Инженер-теплотехник 159А(160А; 161А; 162А).	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-
Оператор производственного водоснабжения, вентиляционных и газовых систем	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-
163. Электрогазосварщик	Химический: покупка и выдача средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД; респираторы фильтрующие). Прохождение медицинских осмотров.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
164. Электромонтер по оперативным переключениям в распределительных сетях	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-
165. Слесарь-сантехник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-
166. Слесарь-сантехник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-
167А(168А; 169А). Слесарь-	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-

сантехник 4 разряда	труда: не требуются								
Департамент по капитальному строительству и проектным работам									
170. Директор департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-	-	-	-
171. Руководитель проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-	-	-	-
Отдел по обслуживанию КИП и А									
172. Слесарь по КИП и А 6 тарифного разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Снижение тяжести трудового процесса	-	-	-	-	-	-	-
173. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-	-	-	-
174. Инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-	-	-	-
175А(176А). Инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-	-	-	-
Отдел капитального строительства									
177. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-	-	-	-
178. Заведующий отделением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-	-	-	-
Департамент качества									
179. Директор департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-	-	-	-
Отдел контроля качества									
180. Заведующий отделом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-	-	-	-
Группа входного контроля сырья и материалов									
181А(182А). Лаборант химического анализа	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-	-	-	-
Группа межоперационного контроля продукции									
183А(184А; 185А). Инженер-лаборант 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-	-	-	-
Лаборатория механического контроля									
186. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-	-	-	-
187. Руководитель группы лаборатории химического анализа и фотопитографии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-	-	-	-
188. Химик-хроматографист	Химический: покупка и выдача средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД: респираторы фильтрующие). Прохождение медицинских осмотров.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	-	-	-	-	-	-	-

189А(190А; 191А; 192А; 193А; 194А). Лаборант химического анализа 5 тарифного разряда	Химический: покупка и выдача средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД; респираторы фильтрующие). Прохождение медицинских осмотров.	Снижение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
195. Химик-фотолитограф	Химический: покупка и выдача средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД; респираторы фильтрующие). Прохождение медицинских осмотров.	Снижение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
Научная и аналитическая лаборатория				
196. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-
197А(198А). Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-
199А(200А). Лаборант химического анализа	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-
201. Химик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-
202. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-
203А(204А; 205А). Химик-хроматографист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-
206А(207А). Химик-аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-
208. Руководитель научной лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-
Микробиологическая лаборатория				
209. Заведующий лабораторией	Биологический: Учитывая вредное воздействие фактора, соблюдать санитарно-гигиенические правила и нормы личной гигиены, а также периодичность прохождения медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия фактора		
210. Микробиолог	Биологический: Учитывая вредное воздействие фактора, соблюдать санитарно-гигиенические правила и нормы личной гигиены, а также периодичность прохождения медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия фактора		
Отдел обеспечения качества				
211. Специалист по валидации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-

212. Инженер по качеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
213. Заведующий отделом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
214А(215А). Специалист по работе с документацией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Отдел регистрации					
216. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
217. Специалист по подготовке нормативной документации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
218. Специалист по регистрации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Департамент логистики					
219. Директор департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Отдел транспортных операций					
220. Водитель автопогрузчика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Департамент продаж спецхимии					
221. Директор департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Отдел продаж спецхимии					
222. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
223А(224А). Менеджер по продажам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Департамент продаж и маркетинга					
225. Маркетолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
226. Директор департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Диверсифицированный отдел					
227. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
228А(229А, 230А). Менеджер по продажам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
231. Заведующий секцией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
232. Ведущий менеджер по продажам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Департамент экономики и финансов					

233. Старший менеджер по финансам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
234. Главный экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
235. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
236. Директор департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Департамент бухгалтерского и налогового учета					
237. Заместитель главного бухгалтера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
238. Директор департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
239. Бухгалтер по учету заработной платы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
240. Старший бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Административный департамент					
241. Директор департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Группа документооборота					
242. Специалист по делопроизводству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
243. Менеджер АХО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
244. Помощник генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Отдел информационных технологий					
245. Системный администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
246. Ведущий программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Хозяйственно-эксплуатационный отдел					
247А(248А; 249А; 250А; 251А; 252А; 253А; 254А; 255А; 256А; 257А; 258А). Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
259. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
260А(261А; 262А). Разнорабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
263. Такелажник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-

	труда: не требуются								
<i>Первый отдел</i>									
264. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Отдел ГО и ЧС</i>									
265. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Служба контроля и безопасности</i>									
266А(267А). Контролер КПП	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-	-	-	-
268. Старший дежурный бюро пропусков	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-	-	-	-
269. Специалист бюро пропусков	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Отдел охраны труда и промышленной безопасности</i>									
270. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-	-	-	-
271. Инженер по охране окружающей среды	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-	-	-	-
272. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-	-	-	-
273. Заведующий группой промышленной безопасности и производственного контроля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Департамент управления складскими и транспортными операциями</i>									
274. Директор департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Отдел сбыта</i>									
275. Менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-	-	-	-
276. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Группа по управлению транспортом</i>									
277. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-	-	-	-
278. Руководитель группы по управлению транспортом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Складское хозяйство</i>									
279. Старший кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-	-	-	-
280А(281А; 282А). Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-	-	-	-

283. Руководитель складского хозяйства 284А(285А; 286А; 287А). Такелажник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-
	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-
Склад фармацевтических субстанций				
288. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-
289. Начальник приемного отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-

Дата составления: 26.12.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор (подпись) _____ (Ф.И.О.) Мельниченко А.П. 22.01.2024 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Технический директор (подпись) _____ (Ф.И.О.) Солодовников В.Н. 22.01.2024 (дата)

Директор департамента качества (подпись) _____ (Ф.И.О.) Дайнат Е.В. 22.01.2024 (дата)

Начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности (подпись) _____ (Ф.И.О.) Шибанова Н.Г. 22.01.2024 (дата)

Заведующий группой промышленной безопасности и производственного контроля (подпись) _____ (Ф.И.О.) Шибанов А.В. 22.01.2024 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5224 (№ в реестре экспертов) _____ (подпись) Овчинникова Екатерина Сергеевна 26.12.2023 (дата)

