

**Сводная ведомость результатов государственной оценки условий труда**

Наименование организации: Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр "НИОПИК"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах			Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)																				
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда		класс 1		класс 2		класс 3				класс 4												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Рабочие места (ед.)	50	50	0	10	39	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	74	74	0	12	61	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них женщин	33	33	0	4	28	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)						
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24								
Аналитическая служба																															
1А	Лаборант химического анализа	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	
2А	Лаборант химического анализа	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	
3	Инженер-лаборант	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	
4	Инженер-лаборант I категории	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	
Опытный пех № 1																															
5А	Аппаратчик установки опытного производства	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	
6А (5А)	Аппаратчик установки опытного производства	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	

7А (5А)	Аппаратчик установки опытного производства	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
8А (5А)	Аппаратчик установки опытного производства	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
9А (5А)	Аппаратчик установки опытного производства	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
10А	Аппаратчик установки опытного производства	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
11А (10А)	Аппаратчик установки опытного производства	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
12А (10А)	Аппаратчик установки опытного производства	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
13А (10А)	Аппаратчик установки опытного производства	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
14А	Инженер-технолог	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
15А (14А)	Инженер-технолог	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
16А	Мастер смены	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
17А (16А)	Мастер смены	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
18	Мастер механической службы	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
19	Механик	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да

Опытный цех № 2

20А	Аппаратчик установки опытного производства	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
21А (20А)	Аппаратчик установки опытного производства	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
22А	Аппаратчик установки опытного производства	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
23А (22А)	Аппаратчик установки опытного производства	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
24	Начальник отделения	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
25	Начальник отделения	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
26	Мастер смены	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
27	Мастер смены	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
28	Механик	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да

Отдел главного энергетика

29А	Лифтер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
-----	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Отделение по обслуживанию КИПиА

30А	Слесарь по КИПиА	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
31	Заместитель генерального директора по производству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
32	Заместитель главного технолога	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Санитарная лаборатория

33	Инженер-лаборант	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
----	------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	----	-----	-----	----	-----	----

Энергомеханический цех

34А	Слесарь-ремонтник по ремонту,	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
-----	-------------------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	----	-----	-----	----	-----	----



Дата составления: 19.08.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор



Мельниченко А.П.

12.10.2020

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник общего отдела



Форсель Ю.Б.

12.10.2020

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Зам. генерального директора по производству

ВОДСТВУ



Беляков Н.Г.

12.10.2020

(дата)

Начальник ООТ

(должность)



Смирнова О.П.

12.10.2020

(дата)

Начальник санитарной лаборатории

(должность)



Голышкина А.А.

12.10.2020

(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)



Трончу Г.А.

12.10.2020

(дата)

Председатель профкома

(должность)



Поздеева Т.А.


12.10.2020

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1738

(№ в реестре экспертов)



Миргазыянов Рамис Рашитович

19.08.2020

(дата)