

КАМЕННЫЙ ДОКТОР

картоцид® – компаунд

Комплексное средство
для борьбы с биокоррозией

Препарат включен в МТСК-
Московский территориальный
строительный каталог

ЛЕЧЕНИЕ и ЗАЩИТА

- водная основа
- длительное действие
- экологическая
безопасность



НИОПИК
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ХИМИИ

ОБЪЕМ 3 л



от поражения
плесневыми грибами



от бактериального
поражения



от поражения мхами
и лишайниками

КАМЕННЫЙ ДОКТОР

картоцид® – компаунд

Комплексное средство
для борьбы с биокоррозией

Препарат включен в МТСК-
Московский территориальный
строительный каталог

ЛЕЧЕНИЕ и ЗАЩИТА

- ◆ водная основа
- ◆ длительное действие
- ◆ экологическая
безопасность



ОБЪЕМ 3 л



от поражения
плесневыми грибами



от бактериального
поражения



от поражения мхами
и лишайниками

КАМЕННЫЙ ДОКТОР картоцид® – компаунд

Активность: Обладает различным спектром биологического действия – фунгицидного (подавление роста и предотвращение появления разрушающих и окрашивающих грибных микроорганизмов), альгицидного (подавление роста и предотвращение появления нежелательной обрастающей растительности на строениях и иных объектах).

Состав: 4,5-5,5% алкилдиметилбензиламмоний хлорида и 7,0-9,0% глиоксаля, а также поверхностно-активное вещество, ингибитор коррозии, краситель и вода.

Описание: Жидкость от красно-коричневого до темно-коричневого цвета, pH средства 4,0±0,5.

Область применения: в качестве универсального антисептика для неметаллических материалов (древесины, кирпича, бетона, штукатурки, шифера, рубероида, лаков, красок и эмалей) в строительстве, лесной, деревообрабатывающей, лакокрасочной, пищевой промышленности, для обработки внутренних поверхностей помещений, в том числе при проведении капитального ремонта лечебно-профилактических помещений (в отсутствие больных) и для применения в жилых и бытовых помещениях.

Назначение: Биоцидный препарат «Картоцид-компаунд» предназначен для лечения и защиты древесины, минеральных искусственных строительных материалов (бетона, штукатурки, гипсокартона, кирпича и др.), строительных материалов из природного камня, а также лакокрасочных покрытий от биокоррозии, вызываемой грибами, бактериями и другими

микроорганизмами, а также насекомыми и обрастающей растительностью (мхами, лишайниками и др.).

Способы применения: подробно изложен в инструкции по применению препарата «Картоцид-компаунд»

Меры предосторожности: Работать только в резиновых перчатках. При обработке с помощью опрыскивателя обязательно использовать средства защиты органов дыхания, кожных покровов и слизистых оболочек глаз. После работы лицо и руки вымыть с мылом.

Хранение: в упаковке изготовителя в крытом вентилируемом складском помещении при температуре от плюс 5 оС до плюс 30 оС, не допуская попадания прямых солнечных лучей и при штабелировании коробок не более пяти ярусов.

Разработчик и производитель:

АО «НИОПИК», 123001, г. Москва, ул. Большая Садовая, д. ¼, стр.1
141701, Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский пр., 7
Телефон: 8 (495)-408-72-18, 8 (495)-408-81-66
e-mail: sales@niopik.ru
www.niopik.ru

Срок годности: 1 год.

Дата изготовления:

№ партии:

Инструкция
по применению

ОКПД2 20.20.15.000
ТУ 20.20.15-037-58538514-2022



Система менеджмента
качества отвечает
требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001 - 2015



4 607007 820615